

採寸方法

以下より採寸方法をご選択ください。

天井付け

窓枠内側に取り付ける方法

窓枠の内側にブラインドが収まるため、部屋がすっきり見えます。窓際の家具と干渉する心配もありません。



正面付け

窓枠外側や壁面の正面に取り付ける方法

窓全体をしっかり覆えるため、光漏れを防ぎ、遮光性が高まります。窓を大きく見せたい場合にもおすすめです。



賃貸OK

つっぱり式（クリック2フィット）

窓枠内側に突っ張って取り付ける方法

穴あけ不要で取り付けられます。窓枠の内側にブラインドがすっきりと収まります。



賃貸OK

カーテンレール取り付け

ご自宅のカーテンレールに取り付ける方法

穴あけ不要で取り付けられます。窓回りがきれいにまとまり、全体に自然な一体感が生まれます。



採寸方法 ＞ 天井付け

◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

1. 奥行きを測る

取り付けに必要な奥行きは6.7cmです。

※窓枠内に取っ手などの障害物がある場合は、障害物の手前から奥行きを測ってください。



採寸方法 > 天井付け



2. 幅と高さを測る

幅と高さは、どちらも窓枠の内側（内寸）を端から端までミリ単位で測ります。

注文時のPOINT

- 天井付けは測った寸法そのままでご注文ください。

※商品は窓枠に入るよう、製造部門で適切なサイズを差し引いて製造いたします。ヘッドレールの幅はご注文幅から左右0.5cmずつ（合計1cm）小さくなります。生地幅は合計1.6cm小さくなります。



採寸方法 > 天井付け


！ 注意事項

- 木の窓枠または木の下地が入っている壁面に取り付けが可能です。ご注文前に下地の有無をご確認ください。
- 窓枠や下地に2cm以上ビスを入れて固定する必要があります。同梱のビスの長さは2.5cmです。



●2分割する場合


- 最大幅を超える場合は、2台に分割しての設置をおすすめします。
- 2台に分割する場合は、測った窓枠内寸（全幅）を2で割り、1台につき0.2cm足した寸法で注文することをおすすめします。この0.2cmは2台のブラインドの間の隙間を調整するための数値です。高さは2台とも測った寸法そのままでご注文ください。



▼そのまま分割すると

窓枠内寸200cmを2分割して1台100cmで注文した場合


天井付けは1台につき商品本体を左右0.5cmずつ小さく製造します。生地幅はさらに小さくなるため、生地間に**1.6cmの隙間**が空きます。



▼推奨

窓枠内寸200cmを2分割し、各ブラインドに0.2cmを追加して100.2cmで注文した場合

ブラインドの幅が2台あわせて0.4cm大きくなり、生地間の隙間を**0.9cm**で取り付けられます。



採寸方法 ＞ 正面付け

◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

1. 窓枠を測る

●窓枠に取り付ける場合

窓枠の厚みを確認します。

- 2.4cm以下：設置できません（別の方法でお取り付けください）。
- 2.5cm-3.4cm：設置は可能ですが、金具が窓枠からはみ出します。
- 3.5cm以上：問題なく設置できます。




採寸方法 ＞ 正面付け

●壁面に取り付ける場合

窓枠とブラインドが干渉しないように、窓枠の出っ張り（突き出し量）を確認します。

- 窓枠がない場合：この確認は不要です。
- 窓枠の突き出しが1cm以下の場合：問題ありません。
- 窓枠の突き出しが1.1cm以上ある場合：
 - 壁と取付金具の間にスペーサーが必要です。
 - スペーサーは、取付金具と同じ大きさの木片などをホームセンター等でご用意ください。
 - スペーサーの厚みに合わせ、壁に2cm以上打ち込めるよう「スペーサーの厚み+2cm以上の長さのネジをご用意ください。



ブラケットスペーサーなし



ブラケットスペーサーあり



採寸方法 ＞ 正面付け



2. 幅と高さを測る

●窓枠に取り付ける場合

幅と高さは、どちらも窓枠の外側（外寸）を端から端までミリ単位で測ります。

- ・ 幅：測った幅の外寸に、お好みで+5cmほど左右のはみだし分を追加することで、光漏れを防ぎます。
- ・ 高さ：お好みで下に長くご注文いただいても問題ありません。腰高窓や出窓の場合、窓枠下部から+5cm～+10cm追加してご注文される方が多いです。

建具、障害物などを考慮し、幅・高さともにお好みのサイズでご注文ください。



注文時のPOINT

- ・ 正面付けはお客様のご注文サイズで製造します。

※生地幅はご注文幅から合計0.6cm小さくなります。



採寸方法 ＞ 正面付け

●壁面に取り付ける場合

幅と高さは、どちらも窓枠の外側（外寸）を端から端までミリ単位で測ります。

- 幅：測った幅の外寸に、お好みで+5cmほど左右のはみ出し分を追加することをおすすめします。
- 高さ：取付金具とヘッドレールの縦幅が4.3cmのため、測った高さの外寸に+4.3cmのはみ出し分を追加することで、取付金具を窓枠の上に取り付けることができます。また、腰高窓や出窓の場合、窓枠下部から+5cm～+10cmのはみ出し分を追加することをおすすめします。

建具、障害物などを考慮し、幅・高さともにお好みのサイズでご注文ください。



注文時のPOINT

- 正面付けはお客様のご注文サイズで製造します。

※生地幅はご注文幅から合計0.6cm小さくなります。

採寸方法 > 正面付け



注意事項

- 木の窓枠または木の下地が入っている壁面に取り付けが可能です。ご注文前に下地の有無をご確認ください。
- 窓枠や下地に2cm以上ビスを入れて固定する必要があります。同梱のビスの長さは2.5cmです。



- 最大幅を超える場合は2分割してご注文ください。
- 2台に分割する場合は、測った窓枠（全幅）を2で割った数値で注文をしてください。取り付ける際に両端の壁に隙間がない場合は、1つのブラインドにつき 0.3cm 引いた幅寸法で注文をしてください。



採寸方法 > つっぱり式（クリック2フィット）

◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

1. 奥行きを測る



取り付けに必要な奥行きは**5.4cm**です。

※窓枠内に取っ手などの障害物がある場合は、障害物の手前から奥行きを測ってください。



2. 幅と高さを測る

幅と高さは、どちらも窓枠の内側（内寸）を端から端までミリ単位で測ります。



注文時のPOINT

- つっぱり式は測った寸法そのままでご注文ください。

※商品は窓枠に入るよう、製造部門で適切なサイズを差し引いて製造いたします。ヘッドレールの幅はご注文幅から左右0.6cmずつ（合計1.2cm）小さくなります。生地幅は合計1.8cm小さくなります。

採寸方法 > つっぱり式（クリック2フィット）



注意事項

- 木の窓枠内のほか、鴨居内や、木の下地が入っている平らな壁面にも設置が可能です。
- 中空樹脂枠を使用した窓枠や、下地の入っていない壁面に取付けた場合、つっぱり力が強くかかるため、窓枠や壁が破損する可能性があります。ご注文前に下地の有無をご確認ください。
- つっぱり式は分割で取り付けることはできません。
- 幅が160cm以上の場合、取付けには問題ありませんが、つっぱり式レールの上部中央あたりに1～7mm程度のたわみがでる場合があります。



採寸方法 > カーテンレール取り付け

◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

1. カーテンレールの種類を確認する

カーテンレールの種類を確認します。

- 取り付け可能：H型、角型、C型の金属製レール
- 取り付け不可：I型、装飾レール

また、必ずカーテンレールの耐荷重が10kg以上であることをご確認ください。

✓H型



✓角型



✓C型



✗I型



取付金具の大きさ



カーテンレールの対応サイズ



2. 幅を測る

カーテンレールの固定ランナー以内のサイズを測ります。



採寸方法 > カーテンレール取り付け

3. 高さを測る

ランナーの上からお好みの高さまで測ります。

腰高窓や出窓の場合、窓枠下部から+5cm～+10cmのはみ出し分を追加することをおすすめします。建具、障害物などを考慮し、お好みの高さでご注文ください。



注文時のPOINT


• カーテンレール取り付けはお客様のご注文サイズで製造します。

※生地幅はご注文幅から合計0.6cm小さくなります。

採寸方法 > カーテンレール取り付け

⚠ 注意事項

- カーテンレール端のキャップを外した状態で、カーテンレールの端から壁までの隙間を確認してください。
 - 隙間が**2.9cm以下**の場合：レールの端から取付金具を挿入することができません。一度カーテンレールをブラケットから外し、専用金具を取り付ける必要があります。
 - 隙間が**3cm以上**の場合：通常の手順で設置可能です。



- 2台に分割する場合は、商品重量によって取り付けの可否を確認するため、カスタマーサポートへお問い合わせください。

